

# Les Essentiels 2026

Gamme **PRO**

**L'énergie de vos chantiers**



## Corps de métiers, multiprises caoutchouc



**Coffret corps de métier ABS**  
Réf 510213

- 6 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 230V NF
- 1 disjoncteur Phase Neutre différentiel 30mA
- 3 mètres de câble H07 RNF 3G2.5 mm<sup>2</sup>
- 1 fiche domestique 2P+T 10/16A 230V NF
- Sur coffret IP44 avec poignées



**Coffret corps de métier caoutchouc**  
Réf 5333

- 6 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 230V NF
- 1 disjoncteur Phase Neutre différentiel 30mA
- 3 mètres de câble H07 RNF 3G2.5 mm<sup>2</sup>
- 1 fiche domestique 2P+T 10/16A 230V NF
- Sur coffret IP44 avec poignée.

## Coffrets de chantier VARIABOX

Coffrets d'étagé à usage professionnel portable avec arrêt d'urgence et dispositif différentiel haute sensibilité.

Référence	Désignation	Prises NF 10/16A 2P+T 230V IP54	Protection de tête	Arrêt d'urgence	Protection des prises	Raccordement
510236	Coffret d'étagé 4 prises IP54 IK09 Monophasé 16A	4	1 disjoncteur différentiel PH/N 16A 30mA	Oui		Bornier 3G6 mm <sup>2</sup>
510225	Coffret d'étagé 4 prises IP54 IK09 Monophasé 25A	4	1 inter différentiel 2X25A 30mA	Oui	2 disjoncteurs PH/N 16A	1 Fiche 10/16A 230V NF + 3 mètres de câble HO7RNF 3G2,5 mm <sup>2</sup>

Référence	Désignation	Prises NF 10/16A 2P+T 230V IP54	Prises CEI			Protection de tête	Arrêt d'urgence	Protection des prises	Raccordement
			Intensité	3P+T 400V	3P+N+T 400V				
510227	Coffret d'étagé 5 prises IP44 IK09 Triphasé + N 25A	4	16A		1	1 inter différentiel 4X25A 30mA	Oui	1 disjoncteur PH/N 16A 1 disjoncteur 4P 16A	Bornier 5G6 mm <sup>2</sup>
510230	Coffret d'étagé 5 prises IP44 IK09 Triphasé + N 40A	4	32A		1	1 inter différentiel 4X40A 30mA	Oui	1 disjoncteur PH/N 16A 1 disjoncteur 4P 32A	Bornier 5G10 mm <sup>2</sup>
510232	Coffret d'étagé 6 prises IP44 IK09 Triphasé + N 63A	4	32A		2	1 inter différentiel 4X63A 30mA	Oui	2 disjoncteurs PH/N 16A 2 disjoncteurs 4P 32A	Bornier 5G16 mm <sup>2</sup>

Accessoires et pièces détachées disponibles pour une démarche éco-responsable

Support pieds en option



## Armoires de maçon - NN - NF - EN 60 439-4

Coffrets de distribution pour chantier à installer en aval de l'armoire de comptage.  
Permet l'alimentation des coffrets cantonnement, pied de grue et d'étagé.

**EUREKA**  
Bals, le partenaire de vos coffrets Spécifiques



Référence	Intensité	Arrivée	Prises NF 10/16A 2P+T 230V	Prises CEI			Protection de tête	A/U	Protection des prises	Départ
				Intensité	2P+T 230V	3P+T 400V				
53928	40A	Bornier 5G10 mm <sup>2</sup>	3	16A		1	Disjoncteur général 4P + Interrupteur différentiel 30mA	Arrêt d'urgence sur bobine MX	Protections individuelles des prises par disjoncteurs courbe C	Départ grue 4P 40A D
				32A		1				
53929	63A	Bornier 5G16 mm <sup>2</sup>	3	16A		1				
				32A		2				
53930	100A	Bornier 5G35/50 mm <sup>2</sup>	2	16A						
				32A		1				





**NOUVEAUTÉ 2025**




**Choisissez nos nouvelles fiches et prolongateurs domestiques**

- **Fiables, pratiques et robustes**, les nouvelles fiches et prolongateurs domestiques allient **sécurité** et **confort** au quotidien.
- Avec leur protection **IP54**, leurs **contacts nickelés** résistants à la corrosion et la surface antidérapante **SUSTAINABLE-GRIP**, vous profitez d'une manipulation sûre en toutes circonstances.
- Grâce au système **MULTI-GRIP**, l'installation est rapide : vissez, c'est fixé ! Le boîtier à dégagement rapide sans vis garantit un accès immédiat, pour un gain de temps maximal.
- **Polyvalents et durables**, ces connecteurs s'adaptent facilement à différents câblages (1 à 4 mm<sup>2</sup>) et sont disponibles en plusieurs coloris pour répondre à toutes vos exigences.
- **Un produit conçu pour durer et simplifier votre quotidien.**


**Prises INNOLINQ** *Durables. Sûres. Innovantes*




**KONTEX ULTRA**



**QUICK CONNECT**



**MULTI GRIP**



**Préservation des ressources :**  
Fabriqué à partir de matériaux recyclables



**Conforme aux réglementations REACH & RoHS :**  
Ne contient pas de plomb



**Ergonomie améliorée :**  
Prise en main optimisée



**Connexion sûre :**  
QUICK CONNECT  
MULTI GRIP



**Robustesse extrême :**  
Matériaux spéciaux très résistants  
Durabilité & fiabilité accrues



**Installation sans outillage :**  
Simple et rapide

Prises BT 16-32A IP44 IP54 INNOLINQ			Socles de prise saillie	Socles de connecteur saillie	Socles de prise tableau droit	Socles de prise tableau incliné	Fiches	Prolongateurs
Pour la préservation des ressources					 Entraxe 60x60 mm			
Tension	Intensité	Polarité	IP44	IP44	IP54	IP54	IP54	IP54
230V	16A	2P+T			136861	127721	211	311
		3P+T	110672	24716			214	314
		3P+N+T	110626	24677	136981		2111	3111
	32A	2P+T	110646	24691	137031		2114	3114
		3P+T	110661	24705	137091		2117	3117
		3P+N+T	110637	24660	137151		2123	3123
400V	16A	2P+T			136871		212	312
		3P+T	110670	24714			215	315
		3P+N+T	110624	24675	1320011	127571	200	300
	32A	2P+T	110649	24694	137041		2115	3115
		3P+T	110658	24703	137101		2118	3118
		3P+N+T	110635	24661	1320021	127681	201	301




## Prises




# 63A & 125A

**INNOLINQ Design**

- **Confort et simplicité** : une ergonomie optimisée pour une prise en main intuitive et sans effort.
- **Fiabilité maximale** : contacts nickelés pour des connexions électriques stables et durables.
- **Sécurité renforcée** : supports de contacts résistants à la chaleur pour une utilisation sûre, même en conditions extrêmes.
- **Robustesse certifiée** : conçus pour résister aux environnements les plus exigeants, avec une longévité garantie.
- **Prise en main sûre** : En option pour les prises IP67 avec un revêtement en caoutchouc antidérapant **SUSTAINABLE-GRIP**, pour travailler en toute confiance.
- **Engagement durable** : matériaux 100 % recyclables, pour préserver les ressources sans compromis sur la performance.



Prises BT 63-125A IP54 IP67 IK09 Innolinq Design			Fiches					
								
			IP54		IP67		IP67 SUSTAINABLE GRIP	
Tension	Intensité	Polarité	Connexion à vis	QUICK CONNECT	Connexion à vis	QUICK CONNECT	Connexion à vis	QUICK CONNECT
230V	63A	2P+T	2104		2181		2181-1	
	125A	2P+T			2191		2191-1	
400V	63A	3P+T	2151	210761	2185	210762	2185-1	210762-1
		3P+N+T	2155	210765	2189	210766	2189-1	210766-1
	125A	3P+T			2195		2195-1	
		3P+N+T			2199		2199-1	

Prises BT 63-125A P54 IP67 IK09 Innolinq Design			Prolongateurs					
								
			IP54		IP67		IP67 SUSTAINABLE GRIP	
Tension	Intensité	Polarité	Connexion à vis	QUICK CONNECT	Connexion à vis	QUICK CONNECT	Connexion à vis	QUICK CONNECT
230V	63A	2P+T	3104		3181		3181-1	
	125A	2P+T			3191		3191-1	
400V	63A	3P+T	3151	310490	3185	310491	3185-1	310491-1
		3P+N+T	3112	310494	3124	310495	3124-1	310495-1
	125A	3P+T			3195		3195-1	
		3P+N+T			3199		3199-1	



# Coffrets d'usine - IP44 - IK09

**EUREKA**  
Bals, le partenaire de vos coffrets Spécifiques



**VARIABOX**  
by Bals

## Applications :

- Coffrets fixes dédiés à la maintenance et à la productivité industrielles.
- Coffrets avec Interdifférentiel 30mA en tête, Conforme à la norme NF EN 61 008 et 1 disjoncteur par PC.

## Caractéristiques techniques et matières :

- Matière : POCAM
- Visseries : INOX
- Fenêtres : polycarbonate
- Corps, volets, jupes (fiche + PC) : Polyamide 6.

La gamme de coffrets Variabox est un système flexible et multitâche. Il y a 4 tailles de coffrets : **S - M - L et XL**. Tous les boîtiers sont assemblables entre eux afin de former des châssis de grande taille si besoin. La largeur de base est de 230 mm ce qui permet une installation au niveau d'un IPN de 280 mm.

Les fenêtres pour appareillage modulaire font 10 modules DIN et se referment automatiquement (technologie ONE TOUCH CLOSE).

La gamme intègre des plastrons pour prises pour 1 à 4 prises domestiques (standard 38 x 38), pour 1 ou 2 prises CEI 16A ou 32A et pour 1 prise 63A en versions droites ou inclinées.

# Coffrets événementiels IP54 - IK08

**EUREKA**  
Bals, le partenaire de vos coffrets Spécifiques



## Applications :

- Parc Expo, Service événementiel Mairies, Municipalités, Salles de spectacles.

## Caractéristiques techniques et matières :

- Matière : Polyéthylène dur
- Solution idéale pour l'alimentation mobile pour l'événementiel : poignées de transport, empilables
- 4 dimensions: S, M, M et XL
- Hautes capacités mécaniques et thermiques
- Aucunes protubérances de composants ou prises.

**EVOBOX**  
by Bals

# Gamme URBAIN Prises et coffrets de prises pour les collectivités : marchés, marinas, camping, forains...

**EUREKA**  
Bals, le partenaire de vos coffrets Spécifiques



## Bals France

23 chemin des Mazes - ZAC des hauteurs du Loing - 77140 NEMOURS

Tél. 01 64 78 60 80

[www.bals-france.fr](http://www.bals-france.fr) ■ [info@bals-france.fr](mailto:info@bals-france.fr)

**Bals**  
Simply. Well. Connected.