

La gamme VARIABOX est un système flexible et multitâche.

**Il y a 4 tailles de coffrets : S – M – L et XL.
Tous les boitiers sont assemblables entre eux
afin de former des châssis de grande taille si
besoin. La largeur de base est de 230 mm ce
qui permet une installation au niveau d'un IPN
de 280 mm**

**Les avantages du produit permettent une mise en
oeuvre rapide :**



**ONE TOUCH
CLOSE**



**Prises domestiques
ou industrielles**




**Prises commandées
par interrupteur**



**Connections
RJ45**



**Vis de fermetures
tri-standard**



Exemples de standards pour l'Industrie :

VARIABOX - 5 Prises X 512394

Equipé de :

- 1 PC 32A 3P+T 400V
- 1 PC 16A 2P+T 230V
- 1 PC 10/16A 2P+T 230V
- à obturateurs à éclips NF
- 2 PC 16A 2P 24V
- 1 Transfo 230/24V 160VA
- norme EN 61 558-2-6 protection
- primaire et secondaire
- 1 Inter différentiel 4x63A 30mA
- 1 Disjoncteur 3P 32A
- 2 Disjoncteurs 1P+N 16A

VARIABOX - 4 Prises XL 51823

Equipé de :

- 1 PC 32A 3P+T 400V
- 1 PC 16A 2P+T 230V
- 1 PC 10/16A 2P+T 230V
- à obturateurs à éclips NF
- 1 PC 16A 2P 24V
- 1 Transfo 230/24V 160VA
- norme EN 61 558-2-6 protection
- primaire et secondaire
- 1 Inter différentiel 4x63A 30mA
- 1 Disjoncteur 3P 32A
- 2 Disjoncteurs 1P+N 16A

VARIABOX - 3 Prises L 51718

Equipé de :

- 1 PC 32A 3P+T 400V
- 1 PC 16A 2P+T 230V
- 1 PC 10/16A 2P+T 230V
- à obturateurs à éclips NF
- 1 Inter différentiel 4x63A 30mA
- 1 Disjoncteur 3P 32A
- 2 Disjoncteurs 1P+N 16A

VARIABOX - 2 Prises M 51655

Equipé de :

- 1 PC 32A 3P+N+T 400V
- 1 PC 16A 2P+T 230V
- 1 Inter différentiel 4x63A 30mA
- 1 Disjoncteur 4P 32A
- 1 Disjoncteur 1P+N 16A

D'autres références standards
sont disponibles sur notre catalogue,
notre site internet et sur demande.



Coffrets **VARIABOX** vides à équiper :

Taille S : 610181 Taille L : 610183 610185

Taille M : 610182 Taille XL : 610184 610185

Coffrets sur mesure :

Demande par mail : info@bals-france.fr

Renseignements par téléphone : 01 64 78 60 63

Modèle à compléter disponible sur notre site internet

<https://www.bals-france.fr/demande-de-devis/>

Demande de devis
Coffret Industrie

A envoyer par mail à : info@bals-france.fr

Distributeur : _____ Contact : _____ Tél. : _____
Installateur : _____ Contact : _____ Fax : _____
Affaire : _____

Caractéristiques Techniques

☐ Caoutchouc ☐ Métal ☐ Plastique

Prises : _____ M (convertisseur) _____ M (30-30-12-22) _____ A _____

Quantité : _____

Brochage : 2P / 2P+T 2P+T 2P+T+PE+T 2P+T+PE+T+PE+T

Tension : 230V

Protection de site : ☐ Sans ☐ Interrupteur ☐ Interrupteur différentiel ☐ Disjoncteur ☐ Disjoncteur DIF ☐ Arrêt d'urgence

Protection des prises : ☐ Sans ☐ Par prise ☐ Par gâchette de prise ☐ Disjoncteur ☐ Disjoncteur DIF

Observations : _____

Schema

Accessoires :

Poignée pour coffret



20001400 Entraxe de fixation : 132 mm

Passe câble latéral



33000001 Passe câble latéral M50 pour couplage horizontal

Bride de montage



580781 Bride de montage entre coffrets pour couplage vertical

Kit de fixation arrière



21010898 Bride de montage arrière simple entre 2 coffrets
21010899 Bride de montage arrière simple entre 4 coffrets

Plastron obturateur





58077 Plastron entraxe 60x60 mm pour obturer les trous non utilisés sur les coffrets pré-perçés

Prise RJ45



80000146 Socle tableau 1x RJ45 CAT. 6 IP54 IK09, entraxe 38 x 38
80000146 Socle tableau 2x RJ45 CAT. 6 IP54 IK09, entraxe 38 x 38





Simply. Well. Connected.

Bals France

23 chemin des Mazes

ZAC des Hauteurs du Loing

77140 NEMOURS

Service Commercial 01 64 78 60 80

Service Technique 01 64 78 60 83

Comptabilité 01 64 78 60 81

www.bals-france.fr

info@bals-france.fr

S.A. au capital de 61 000 euros - RCS Melun B 398 132 274

SIRET 398 132 274 00034 - Code APE 4669 A - T.V.A FR 41 398 132 274



Exemples de standards pour les chantiers :

VARIABOX XL - 8 PC 510802

Equipé de :

- 6 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF
- 1 PC 3P+N+T 32A 400V IP44
- 1 PC 3P+N+T 16A 400V IP44
- 1 Inter différentiel 4x63A 30mA
- 3 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)
- 1 Disjoncteur 3P+N 32A
- 1 Disjoncteur 3P+N 16A

VARIABOX XL - 6 PC 510232

Equipé de :

- 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF
- 2 PC 3P+N+T 32A 400V
- 1 Inter différentiel 4x63A 30mA
- 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)
- 2 Disjoncteurs 3P+N 32A

VARIABOX L 510230

Equipé de :

- 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF
- 1 PC 3P+N+T 32A 400V
- 1 Inter différentiel 4x40A 30mA
- 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)
- 1 Disjoncteur 3P+N 32A

VARIABOX M 510225

Equipé de :

- 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF
- 1 Fiche 10/16A 250V NF
- + 3 mètres de câble H07RNF3G2.5
- 1 Inter différentiel 2x25A 30mA
- 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)

D'autres références standards sont disponibles sur notre catalogue, notre site internet et sur demande.

